

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง
เรื่อง การขุดดินและการถอนดิน พ.ศ. ๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

อำเภอมหาสารคาม

จังหวัดยโสธร



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติการชุดดินและຄมดิน พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ได้จัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เรื่อง การชุดดินและຄมดิน พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยสภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง มีมติเห็นชอบ เมื่อคราวประชุมสภาพสมัยสามัญที่ ๒/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และนายอำเภอเขตหัวเมือง ได้พิจารณาเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เรื่อง การชุดดินและຄมดิน พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง การชุดดินและຄมดิน พ.ศ. ๒๕๖๖ ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ได้ประกาศโดยเปิดเผยแพร่ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง แล้วเจ็ดวัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายนิกร ศิริศักดิ์สกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

**ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง
เรื่อง การชุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๖๖**

โดยเป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เรื่อง การชุดดินและถมดิน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบกับมาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติการชุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง และนายอำเภอ鞭岡ழชัย จังหวัดชัยภูมิ ข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้ เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เรื่อง การชุดดินและ ถมดิน พ.ศ. ๒๕๖๖”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ได้ประกาศโดยเปิดเผยแพร่ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง แล้วเจ็ดวัน

ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามข้อบัญญัตินี้

“ดิน” หมายความว่า ที่ดิน กรรม หรือทราย หรืออินทรีย์วัตถุต่าง ๆ ที่เจือปนกับดิน

“พื้นดิน” หมายความว่า พื้นผิวดินที่เป็นอยู่ตามสภาพธรรมชาติ

“ชุดดิน” หมายความว่า การกระทำแก่พื้นดินเพื่อนำดินขึ้นจากพื้นดินหรือทำให้พื้นดินเป็นบ่อตัน

“บ่อตัน” หมายความว่า แหล่ง บ่อ สาร หรือช่องว่างใต้ดินที่เกิดจากการชุดดิน

“ถมดิน” หมายความว่า การกระทำได้ ๆ ต่อดินหรือพื้นดินโดยการถมดิน

“เนินดิน” หมายความว่า ดินที่สูงขึ้นกว่าระดับพื้นดินโดยการถมดิน

“แบบแปลน” หมายความว่า แบบแสดงแผนที่สังเขป แผนผังบริเวณ รูปตัด และรายละเอียดในการชุดดินและถมดิน

“รายการประกอบแปลน” หมายความว่า ข้อความแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดที่ดิน ความลึกและขนาดของบ่อตันที่จะชุด ความสูงและพื้นที่ของเนินดินที่จะถมดิน ความลาดเอียงของบ่อตันหรือเนินดิน ระยะห่างจากบ่อตันหรือเนินดินถึงเขตที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น วิธีการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง และวิธีการในการชุดดินหรือถมดิน ตลอดจนสภาพพื้นที่และบริเวณข้างเคียง ระดับดินเดิม คุณสมบัติของดินที่จะชุดหรือจะถม พร้อมทั้งวิธีการปฏิบัติ หรือวิธีการสำหรับชุดดินหรือถมดินเพื่อเป็นไปตามแบบแปลน

“รายการคำนวน” หมายความว่า รายการแสดงวิธีการคำนวนหาค่าเสื่อมสภาพลดลงที่ ปลดออกภัยในการชุดดินหรือถมดิน หรือรายการแสดงวิธีการคำนวนความปลดภัยของกำแพงดิน หรือรายการแสดงวิธีการคำนวนวิธีป้องกันการพังทลายของดินด้วยวิธีอื่น

“ที่สาธารณะ” หมายความว่า ที่ซึ่งเปิดหรือยื่นยอมให้บุคคลเข้าไป หรือใช้เป็นทางสัญจรได้ ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าตอบแทนหรือไม่ ให้หมายความรวมถึง ทางสาธารณะ และลำห้วยสาธารณะด้วย

“คณะกรรมการตรวจสอบการขุดดินตามดิน” หมายความว่า คณะกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากนายก องค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งแต่ ๓-๗ คน ซึ่งประกอบด้วย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เห็นสมควร ให้มีหน้าที่ตรวจสอบการขุดดิน ตามดินก่อนออกใบรับแจ้ง การขุดดินตามแบบแปลนหรือ ข้อกำหนดรวมไปถึงกรณีการร้องเรียนเพื่อนำเสนอเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นดำเนินการต่อไป

การขุดดิน

ข้อ ๔ ผู้ใดประสงค์จะทำการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน ๓ เมตร หรือพื้นที่ปากบ่อติดกัน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นตามแบบที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกำหนด จะต้องจัดทำแบบแปลน รายการประกอบแปลน และรายการคำนวนของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขา วิศวกรรมโยธา ไม่ต่ำกว่าระดับสามัญวิศวกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิศวกร

ผู้ได้รับใบรับแจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามที่กำหนดในท้ายข้อบังคับนี้

ข้อ ๕ การขุดดินที่มีความลึกเกิน ๒๐ เมตร ต้องมีการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง โดยมีการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับวัดการเคลื่อนตัวของดินและต้องจัดทำแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวน ของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ไม่ต่ำกว่า ระดับสามัญวิศวกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิศวกร

ความในวรรคหนึ่งมิให้บังคับแก่การขุดบ่อหน้าใช้ ที่มีพื้นที่ปากบ่อติดไม่เกิน ๕ ตารางเมตร

ข้อ ๖ ห้ามดำเนินการขุดดิน เพื่อใช้ประโยชน์ในการฝังกลบขยะวัสดุกระจาภพิษหรือรังสี โดยเด็ดขาด

ข้อ ๗ การขุดดินที่มีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน ๒ เมตร หรือมีพื้นที่ปากบ่อติดกัน ๓,๐๐๐ ตารางเมตร ปากบ่อติดจะต้องห่างจากแนวเขตที่ดินของบุคคลอื่น หรือที่สาธารณะเป็นระยะไม่น้อยกว่าสองเท่าของความลึกของ บ่อติดที่จะขุดแต่ต้องไม่น้อยกว่า ๕ เมตร กรณีบ่อทราย ปากบ่อทรายจะต้องห่างจากแนวเขตที่ดินของบุคคลอื่น หรือ ที่สาธารณะเป็นระยะไม่น้อยกว่า ๕ เท่าของความลึกของบ่อทรายที่จะขุด แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร เพื่อป้องกัน การพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง เว้นแต่จะได้มีการจัดการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง โดยการ รับรองของวิศวกรผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ไม่ต่ำกว่าระดับสามัญ วิศวกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิศวกร

ข้อ ๘ ในระหว่างการขุดดินตามข้อ ๔ ผู้ขุดดินจะต้องระบายน้ำบนพื้นดิน บริเวณขอบบ่อติดไม่ให้น้ำ ท่วมขัง และต้องไม่ใช้พื้นที่บริเวณขอบบ่อติดเป็นที่กองดินหรือวัสดุอื่นได้ในลักษณะที่อาจจะเป็นอันตรายแก่ การพังทลายของดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง

ข้อ ๙ ในระหว่างการขุดดิน ผู้ขุดดินต้องเก็บใบรับแจ้ง แผนผังบริเวณ และรายการไว้ที่ขุดดินชนิดหนึ่ง และพร้อมที่จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้

ข้อ ๑๐ ผู้ขุดดินจะต้องดำเนินการขุดดินตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) การขุดดิน ต้องมีการเตรียมการป้องกันการพังทลายของดิน

(๒) การขุดดิน ต้องห่างจากอาคารบ้านเรือนผู้อื่นอย่างน้อย ๑๐ เมตร ความลาดเอียง ๐.๕ เท่าของความ ลึก

(๓) การขุดดิน ต้องห่างจากที่ดินใกล้เคียงอย่างน้อย ๕ เมตร ยกเว้นการขุดทราย ต้องห่างจากที่ดิน ใกล้เคียงอย่างน้อย ๑๐ เมตร ความลาดเอียง ๐.๕ เท่าของความลึกจากที่ดินใกล้เคียงอย่างน้อย ๑๐ เมตร ความลาดเอียง ๐.๕ เท่าของความลึก

(๔) การขุดดิน ต้องห่างจากที่สาธารณประโยชน์หรือลำห้วยสาธารณะประโยชน์อย่างน้อย ๑๐ เมตร ลาดเอียง ๐.๕ เท่าของความลึก ยกเว้นการขุดดินเพื่อการเกษตร ห่างจากลำห้วยสาธารณะประโยชน์อย่างน้อย ๕ เมตร ลาดเอียง ๐.๕ เท่าของความลึกหรือตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควร

ข้อ ๑๑ การขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินไม่เกิน ๒ เมตร เมื่อจะขุดดินใกล้แนวเขตที่ของผู้อื่น ต้องจัดการป้องกันการพังทลายของดินตามวิธีที่ควรกระทำ ดังนี้

(๑) เว้นระยะห่างจากที่ดินใกล้เคียง อย่างน้อย ๒ เมตร

(๒) เว้นระยะห่างจากที่สาธารณประโยชน์หรือลำห้วยสาธารณะประโยชน์ อย่างน้อย ๑๐ เมตร

ข้อ ๑๒ ผู้ขุดดินต้องตั้งป้ายสีสะท้อนแสงเพื่อเตือนอันตราย ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร และยาวไม่น้อยกว่า ๑ เมตร ทำด้วยวัสดุถาวร โดยติดตั้งไว้เป็นระยะไม่เกิน ๕๐ เมตร รอบบ่อดิน ในตำแหน่งที่เห็นง่ายตลอดระยะเวลาทำการขุดดิน

ข้อ ๑๓ ผู้ขุดดินจะต้องขุดดินตามพื้นที่ที่แจ้ง และเมื่อสิ้นสุดการขุดจะต้องปรับพื้นที่ให้เป็นไปตามแบบแปลนและต้องตรวจสอบเสถียรภาพของบ่อดินและดำเนินการให้มีความมั่นคงปลอดภัยอยู่เสมอ และต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้องเมื่อสิ้นสุดการขุดดินนั้น

ข้อ ๑๔ การขุดดินในบริเวณที่ติดต่อกับที่สาธารณูปโภคทางสาธารณะ ผู้ขุดดินจัดให้มีสิ่งกันตก หรือรากันที่มั่นคงแข็งแรงรอบบริเวณนั้น รวมทั้งติดตั้งไฟฟ้าให้มีแสงสว่างเพียงพอหรือไฟสัญญาณเตือนอันตรายจำนวนพอสมควร ในระหว่างเวลา的工作 อาทิตย์ตกลงที่ต้องการขุดดินในกรณีการขุดดิน

ตามวรรคหนึ่ง ในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าแสงสว่าง ต้องหาสิ่งกันตกหรือรากันด้วยสีสะท้อนแสงที่มองเห็นได้ชัด

ข้อ ๑๕ ผู้ขุดดินต้องใช้เส้นทางในการขุดดิน ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นชอบเท่านั้น

๑๕.๑ ผู้ขุดดิน ผู้ประกอบการ และเจ้าของรถบรรทุกต้องควบคุมมิให้มีวัสดุตกหล่น

๑๕.๒ ผู้ขุดดิน ผู้ประกอบการ ต้องควบคุมพฤติกรรมของผู้ขับรถบรรทุกอย่าให้ขับรถในลักษณะกีดขวาง ประมาท หาดเสียว อันอาจเกิดอันตราย

๑๕.๓ ผู้ประกอบการขุดดิน เจ้าของรถบรรทุกต้องจำกัดความเร็วไม่เกิน ๓๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง ในเขตองค์กรบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ยกเว้นทางหลวงสาย มหาชนะชัย-พนมไพร

๑๕.๔ ผู้ประกอบการขุดดิน ต้องบรรทุกน้ำหนักไม่เกินตามที่กฎหมายกำหนด

๑๕.๕ ผู้ขุดดินจะต้องยินยอมชดใช้ความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการขุดดินและการขุดดิน

การณ์ดิน

ข้อ ๑๖ ผู้ได้ประสังค์จะทำการณ์ดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียง และมีพื้นที่เกิน ๑,๖๐๐ ตารางเมตร (หนึ่งไร่) ต้องแจ้งการณ์ดินนั้นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด โดยยื่นเอกสารแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้

(๑) แผนผังบริเวณที่ประสังค์จะทำการณ์ดิน

(๒) แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง

(๓) วิธีการณ์ดินและการระบายน้ำ

(๔) ระยะเวลาทำการณ์ดิน

(๕) ชื่อผู้ควบคุมงาน

(๖) ที่ตั้งสำนักงานของผู้แจ้ง

(๗) ภาระผูกพันต่าง ๆ ที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะทำการณ์ดิน

๑๖.๑ ผู้ใดจะทำการณ์ดินติดกับทางสาธารณชน ทุกขนาดพื้นที่ต้องแจ้งการณ์ดินนั้น ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น ตรวจสอบและออกใบรับแจ้งจึงจะดำเนินการณ์ดินได้ โดยยึดเอกสารตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควร

๑๖.๒ การณ์ดินที่ติดกับทางสาธารณชน ต้องมีความสูงของเนินดินเฉลี่ยไม่เกิน ๕๐ เซนติเมตร จากระดับถนน พร้อมจัดทำกำแพงกันดินตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควร

ข้อ ๑๗ การณ์ดินที่มีพื้นที่ของเนินดินติดต่อกันเป็นผืนเดียวกันเกิน ๑,๖๐๐ ตารางเมตร และมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียง ต้องจัดทำแบบแปลน รายการประกอบแบบและรายการคำนวณ ของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ไม่ต่ำกว่า ระดับสามัญวิศวกร ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิศวกร

ข้อ ๑๘ การณ์ดินที่มีพื้นที่ของเนินดินติดต่อกันเป็นผืนเดียวกันเกิน ๑,๖๐๐ ตารางเมตร และมีความสูงของเนินดินตั้งแต่ ๕ เมตร นับจากระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียง ต้องจัดทำแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนและรายการคำนวณ ของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับบุษราคัมวิศวกร ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิศวกร

ข้อ ๑๙ การณ์ดินที่มีพื้นที่ของเนินดินติดต่อกันเป็นผืนเดียวกันเกิน ๑,๖๐๐ ตารางเมตร และมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียง จะต้องมีผู้ควบคุมงานเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ไม่ต่ำกว่าระดับสามัญวิศวกร ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิศวกร

ข้อ ๒๐ การณ์ดิน ส่วนฐานของเนินดินจะต้องห่างจากแนวเขตที่ดินของบุคคลอื่นหรือที่สาธารณชน เป็นระยะไม่น้อยกว่าความสูงของเนินดินที่จะณ์ เว้นแต่จะได้มีการจัดการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง โดยมีการรับรองจากผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ไม่ต่ำกว่าระดับสามัญวิศวกร ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิศวกร

ข้อ ๒๑ การณ์ดินในบริเวณที่ติดต่อกับทางสาธารณชน ผู้ณ์ดินต้องตั้งป้ายสีสะท้อนแสงเพื่อเตือนอันตราย ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร และยาวไม่น้อยกว่า ๑ เมตร ทำด้วยวัสดุถาวร ไว้บนเนินดินที่ณ์ดินที่ติดทางสาธารณชน ในตำแหน่งที่เห็นง่ายตลอดระยะเวลาที่ทำการณ์ดิน

ข้อ ๒๒ ในกรณีที่ผู้ณ์ดินจะทำการณ์ดินซิดที่ของบุคคลอื่น ที่มีระยะห่างจากส่วนกลางของลาดเนินดิน ถึงเขตที่ดินน้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของที่ดินข้างเคียง

การณ์ดินตามวรรคหนึ่ง หากจะต้องทำการณ์ดินหรือฐานรากเสริมเพื่อป้องกันการพังทลายของดิน ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

ข้อ ๒๓ การณ์ดินที่มีพื้นที่ที่เป็นเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียงและมีพื้นที่ของเนินดินไม่เกิน ๑,๖๐๐ ตารางเมตร (หนึ่งไร่) จะต้องจัดให้มีการระบายน้ำให้เพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าของที่ดินใกล้เคียงหรือบุคคลอื่น โดยระบายน้ำสาธารณะหรือจัดให้มีแหล่งรับน้ำที่เพียงพอต่อปริมาณน้ำที่ต้องระบายน้ำออกจากเนินดิน

๒๓.๑ การณ์ดินทุกขนาดพื้นที่ติดกับทางสาธารณชน ต้องวางหอรabayน้ำตามแนวเขตทางสาธารณชนตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด

ข้อ ๒๔ ผู้ณ์ดินต้องควบคุมลูกจ้าง หรือตัวแทนให้ปฏิบัติการณ์ดินให้ถูกต้องและต้องรับผิดชอบในการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ซึ่งกระทำในทางการจ้างหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ ๒๕ ผู้ณ์ดินต้องใช้เส้นทางในการขนดิน ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นชอบเท่านั้น

๒๕.๑ ผู้มีภาระ ผู้ประกอบการ และเจ้าของรถบรรทุกต้องควบคุมให้มีวัสดุตกหล่น

๒๕.๒ ผู้มีภาระ ผู้ประกอบการ ต้องควบคุมพฤติกรรมของผู้ขับรถ อย่าให้ขับรถในลักษณะกีดขวาง ประมาท หาดเสียว อันอาจเกิดอันตราย

๒๕.๓ ผู้ประกอบการขนส่งดิน เจ้าของรถบรรทุกต้องจำกัดความเร็วไม่เกิน ๓๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง ในเขตองค์กรบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ยกเว้นถนนทางหลวงสาย มหาชนะชัย-พนมไพร

๒๕.๔ ผู้ประกอบการขนย้ายดิน ต้องบรรทุกน้ำหนักไม่เกินตามที่กฎหมายกำหนด

๒๕.๕ ผู้มีภาระจะต้องยินยอมชดใช้ความเสียหายได้ ๑ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากภาระดินและ การขนส่งดิน

ข้อ ๒๖ ในการขุดดินหรืออุดมดิน จะต้องจัดให้มีเครื่องหมายแสดงขอบเขตที่ดินที่ทำการขุดดินหรือ อุดมดิน และให้มีเครื่องหมายแสดงแนวเขตที่ดิน พร้อมติดตั้งป้ายขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เซนติเมตร ยาวไม่ น้อยกว่า ๒๔๐ เซนติเมตร ในบริเวณที่ทำการขุดดินหรืออุดมดิน ที่สามารถเห็นได้ง่ายตลอดเวลาที่ทำการขุดดิน หรืออุดมดิน โดยแสดงข้อความดังต่อไปนี้

โครงการขุดดิน/อุดมดินเพื่อ.....	พื้นที่.....	ไร.....	งาน.....	ตารางวา
ปรับเปลี่ยนเลขที่.....	วันเริ่มต้น.....	วันสิ้นสุด.....		
ชื่อผู้ควบคุมงาน/ผู้ออกแบบแบบ.....	เลขที่.....	ทะเบียน ก.ว.		
ชื่อผู้ดำเนินการขุดดิน/อุดมดิน.....	บ้านเลขที่.....			
ตระอก/ซอย.....	หมู่ที่.....	ตำบล/แขวง.....		
อำเภอ/เขต.....	จังหวัด.....	รหัสไปรษณีย์.....		
โทรศัพท์.....				

ข้อ ๒๗ การขุดดินหรืออุดมดิน จะกระทำได้เฉพาะในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก ถ้าจะ กระทำในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ข้อ ๒๘ ในระหว่างการขุดดินหรืออุดมดิน และหลังการขุดดินหรืออุดมดินเจ้าของที่ดินหรือผู้แจ้ง หรือผู้ ควบคุมงาน ต้องตรวจสอบเสถียรภาพของดินให้มีความมั่นคงปลอดภัยอยู่เสมอ

การขุดดินหรืออุดมดินตามวาระคนนี้ ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือสิ่งปลูกสร้างของ บุคคลอื่น หรือทรัพย์สินอันเป็นสาธารณประโยชน์ ในการนี้ที่ทรัพย์สินของทางราชการเสียหาย เจ้าของที่ดิน หรือผู้แจ้ง หรือผู้ควบคุมงานหรือผู้รับจ้างต้องร่วมกันรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น และต้องซ่อมแซมให้อยู่ ในสภาพเดิมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด วิธีการ ทั้งนี้ ต้องภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ทรัพย์สินเสียหาย ซึ่งการซ่อมแซมทรัพย์สินดังกล่าวไม่เป็นการทุلا隅ิดีความ

ข้อ ๒๙ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือ สั่งให้ผู้ขุดดินผู้มีภาระ เจ้าของหยุดการ ขุดดินหรืออุดมดินหรือจัดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น จัดการแก้ไขการขุดดินหรืออุดมดินนั้นได้ตามที่ เห็นสมควร เมื่อมีผู้ได้รับความเสียหายจากการขุดดินหรืออุดมดินร้องขอ ผู้ขุดดิน ผู้มีภาระ หรือตัวแทนหรือ เจ้าของที่ดินอำนวยความสะดวกตามสมควร

ข้อ ๓๐ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าไปตรวจสอบสถานที่ที่มีการขุดดินหรืออุดมดิน ว่าได้ปฏิบัติตาม ข้อบัญญัติหรือไม่ ทั้งนี้ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในระหว่างเวลาทำการ และให้ผู้ ขุดดิน ผู้มีภาระ หรือตัวแทนหรือเจ้าของที่ดินอำนวยความสะดวกตามสมควร

ข้อ ๓๑ ในกรณีที่มีการกระทำการผิดตามข้อบัญญัตินี้ ให้มีบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติการ ขุดดินและอุดมดิน พ.ศ.๒๕๕๓


๓๑.๑ ผู้ได้ไม่ปฏิบัติตามข้อ ๑๕.๑ ๑๕.๒ ๑๕.๓ ๑๕.๔ ๑๕.๕ ๒๕.๑ ๒๕.๒ ๒๕.๓ ๒๕.๔ และ ๒๕.๕ ต้องระหว่างโทรศัพท์ตั้งแต่ ๕๐๐-๑,๐๐๐ บาท

ข้อ ๓๒ ผู้ได้ชุดดินหรืออ่อนดินที่มีลักษณะต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานห้องคืนตามข้อบัญญัตินี้อยู่ก่อนวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับที่ห้องคืน ให้ปฏิบัติตาม ข้อ ๔ หรือ ข้อ ๑๖ แล้วแต่กรณี ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับในห้องคืน และเมื่อได้ดำเนินการแล้ว ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับใบแจ้งตามข้อบัญญัตินี้

บรรดาไปรับแจ้งการชุดดินหรืออ่อนดิน ที่ได้ออกก่อนวันใช้ข้อบัญญัตินี้ให้คงใช้ได้ต่อไปจนสิ้นอายุใบรับแจ้งนั้น

ข้อ ๓๓ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้และให้มีอำนาจจออกกฎ ระเบียบ คำสั่ง เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖


(นายนิกร ศิริศักดิ์สกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

เห็นชอบ


(นายศรี ศรีพุทธินทร์)
นายอำเภอมหาชนะชัย

**บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง
เรื่อง การขุดดินและถอนดิน พ.ศ. ๒๕๖๖**

ลำดับที่	ประเภท	อัตราค่าธรรมเนียม
๑	ค่าธรรมเนียม	
	๑.๑ ใบรับแจ้ง การขุดดิน หรือถอนดิน	ฉบับละ ๕๐๐ บาท
	๑.๒ ค่าคัดสำเนา หรือถ่ายเอกสาร	หน้าละ ๑ บาท
	๑.๓ ค่าวัสดุรองสำเนา	หน้าละ ๕ บาท
๒	ค่าใช้จ่าย	
	๒.๑ ค่าพาหนะเดินทางในการไปตรวจสอบสถานที่ขุดดิน หรือถอนดิน	ให้จ่ายเท่าที่จำเป็นและใช้จ่ายจริง
	๒.๒ ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปตรวจสอบสถานที่ขุดดิน หรือถอนดิน	ให้จ่ายเท่าที่จำเป็นตามระเบียบ ของทางราชการแก่ผู้ไปทำงาน เท่าอัตราของทางราชการ

เลขที่รับ.....
วันที่.....
ลงชื่อ.....ผู้รับ
(.....)
ตำแหน่ง.....

ใบแจ้งการขุดดิน/ถอนดิน

เขียนที่.....

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.

ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว.....เจ้าของที่ดิน/ผู้ครอบครองที่ดิน/
ตัวแทน

เป็นบุคคลธรรมดา อยู่บ้านเลขที่..... ตรอก/ซอย..... หมู่ที่.....
ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....
 เป็นนิติบุคคล ประเภท..... จดทะเบียน..... มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....
ตรอก/ซอย..... หมู่ที่..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต
..... จังหวัด..... โดย.....
ผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง อยู่บ้านเลขที่..... ตรอก/ซอย..... หมู่ที่.....
ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....

ความประสงค์จะทำการขุดดิน/ถอนดิน จึงขอแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ทางถิน ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ทำการขุดดิน/ถอนดิน ณ..... ตรอก/ซอย
หมู่ที่..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... ในที่ดิน โฉนดที่ดิน/นส.๓ /ส.ค.๑ /อื่น ๆ เลขที่.....
เป็นที่ดินของ.....

ข้อ ๒ ทำการขุดดิน/ถอนดิน โดยมีความกว้าง..... เมตร ความยาว..... เมตร
ความลึก/ ความสูงจากระดับดินเดิม..... เมตร เพื่อใช้เป็น.....
โดยมีสิ่งก่อสร้างข้างเคียง ดังนี้

ทิศเหนือ..... ห่างจากบ่ออดิน/เนินดิน..... เมตร
ทิศใต้..... ห่างจากบ่ออดิน/เนินดิน..... เมตร
ทิศตะวันออก..... ห่างจากป่าอดิน/เนินดิน..... เมตร
ทิศตะวันตก..... ห่างจากป่าอดิน/เนินดิน..... เมตร
ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวนที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อ ๓ โดยมี..... เลขที่เบียน..... เป็นผู้ควบคุมงาน
ข้อ ๔ กำหนดแล้วเสร็จภายใน..... วัน
ข้อ ๕ พร้อมหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ

- แผนผังบริเวณที่จะทำการขุดดิน/ถอนดิน และแผนผังบริเวณแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง
- พร้อมทั้งวิธีการขุดดินหรือถอนดิน จำนวน..... ชุด ชุดละ..... แผ่น
- รายการที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติการขุดดิน และถอนดิน

พ.ศ. ๒๕๕๗

○ ภาระผูกพันต่าง ๆ ที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะทำการขุดดิน/ถอนดิน

- สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้ง ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว จำนวน.....ฉบับ
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์ ที่ตั้งสำนักงาน และผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้งที่หน่วยงานซึ่งมีอำนาจรับรอง (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดการหรือผู้แทนนิติบุคคลผู้แจ้ง ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง แล้ว จำนวน.....ฉบับ (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง)
- หนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของผู้แจ้ง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของตัวแทนผู้แจ้ง ซึ่ง รับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีมีการมอบอำนาจให้ผู้อื่นแจ้งแทน)
- รายการคำนวณ ๑ ชุด จำนวน.....แผ่น
- หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ออกแบบและคำนวณการชุดดิน/คอมดิน จำนวน.....ฉบับ พร้อมทั้ง สำเนาบัตรอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว จำนวนฉบับ (กรณีที่งานมีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)
- สำเนาโฉนดที่ดิน/นส.๓/ส.ค.๑ อื่น ๆ..... เลขที่..... ที่จะทำการชุดดิน/ คอมดิน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว จำนวน.....ฉบับ
- หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือรับรอง การจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่ง แสดงวัตถุประสงค์และผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลเจ้าของที่ดิน ที่หน่วยงานซึ่งมีอำนาจ รับรองสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการ หรือ ผู้แทนนิติบุคคล เจ้าของที่ดิน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว จำนวน.....ฉบับ (กรณีที่เป็นที่ดินของ บุคคลอื่น)
- หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามข้อ ๓ จำนวน.....ฉบับ
- สำเนาใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ควบคุมงาน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว จำนวน.....ฉบับ (เฉพาะกรณีที่งานมีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรม ควบคุม) เอกสารและรายละเอียดอื่น ๆ

ข้อ ๖ ข้าพเจ้าขอ庄严ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา ๑๐ แห่ง พระราชบัญญัติการชุดดินและคอมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

(ลงชื่อ).....
ผู้แจ้ง/ขอ
(.....))

หมายเหตุ : ทำเครื่องหมาย √ ในช่อง ○ หน้าข้อความที่มีความประสงค์

ใบรับแจ้งการขุดดินหรืออุดดิน

เลขที่ /๒๕.....

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ได้รับแจ้งจากนาย/นาง/นางสาว.....
เจ้าของที่ดิน ผู้ครอบครองที่ดินหรือตัวแทนเจ้าของที่ดิน อยู่บ้านเลขที่ ตรอก/ซอย
หมู่ที่ ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด
ดังข้อความต่อไปนี้

ข้อ ๑ ทำการ ณ ตรอก/ซอย
หมู่ที่ ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด
ในที่ดิน โฉนดที่ดิน/น.ส. ๓/ส.ค.๑/อื่น ๆ เลขที่ เป็นที่ดินของ

ข้อ ๒ ทำการ โดยมีความลึก/ความสูง จากระดับดินเดิม เมตร
พื้นที่ ตารางเมตร เพื่อใช้เป็น ตามแผนผัง บริเวณ
แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน ที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อ ๓ โดยมี เลขทะเบียน เป็นผู้ควบคุมงาน
ข้อ ๔ กำหนดแล้วเสร็จภายใน วัน โดยจะเริ่มขุดดิน/อุดดิน วันที่ เดือน พ.ศ.
และจะแล้วเสร็จ วันที่ เดือน พ.ศ.

ข้อ ๕ ค่าธรรมเนียมใบรับแจ้งการขุดดินหรืออุดดิน

ค่าธรรมเนียม

(๑) ค่าธรรมเนียมใบรับแจ้งการขุดดินหรืออุดดิน จำนวน บาท

(๒) ค่าคัดสำเนาหรือถ่ายเอกสาร จำนวน บาท

(๓) ค่ารับรองสำเนา จำนวน บาท

ค่าใช้จ่าย

(๑) ค่าพาหนะเดินทางไปตรวจสอบสถานที่ขุดดินหรืออุดดิน จำนวน บาท

(๒) ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปตรวจสอบสถานที่ขุดดินหรืออุดดิน จำนวน บาท

รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน บาท (.....)

ข้อ ๖ ผู้แจ้งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๗ หรือมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและอุดดิน
พ.ศ. ๒๕๔๓ และกฎหมายอื่นเกี่ยวข้อง

ออกให้ ณ วันที่ เดือน พ.ศ.

(ลายมือชื่อ)..... เจ้าพนักงานท้องถิ่น/พนักงานเจ้าหน้าที่

(.....)

ตำแหน่ง.....

หนังสือแสดงความยินยอมของเจ้าของที่ดิน
(ในกรณีเจ้าของที่ดินให้บุคคลอื่นเป็นผู้แจ้งการขุดดิน/ถอน)

ข้าพเจ้า.....
อยู่บ้านเลขที่..... ตรอก/ซอย..... ถนน.....
หมู่ที่..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....
รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์.....
เป็นเจ้าของที่ดินโฉนด/น.ส.๓/น.ส.๓๐/ส.ค.๑เลขที่.....
หรือเอกสารสิทธิ์ที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น..... ที่ถนน..... หมู่ที่.....
ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....
ยินยอมให้.....
เป็นผู้แจ้งการขุดดิน/ถอน ลึก/สูง..... เมตร พื้นที่ปากบ่อ/ถอน..... ตารางเมตร
ที่ถนน..... หมู่ที่..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....
ซึ่งอยู่ในเขต..... (ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)..... เพื่อใช้ประกอบการแจ้ง
การขุดดิน/ถอน ดิน ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น จึงทำหนังสือฉบับนี้ไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)..... เจ้าของที่ดิน
(.....)

(ลงชื่อ)..... ผู้แจ้ง
(.....)

(ลงชื่อ)..... พยาน
(.....)

(ลงชื่อ)..... พยาน
(.....)

ติดอากร
แสตมป์
๕ บาท

หนังสือมอบอำนาจ

(ใช้ในกรณีผู้แจ้งการชุดดิน/คอมดิน ให้บุคคลอื่นยื่นใบแจ้งการชุดดิน/คอมดิน ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น)

ข้าพเจ้า.....
อยู่บ้านเลขที่..... ตรอก/ซอย..... ถนน.....
หมู่ที่..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....
รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์.....
ขอมอบอำนาจให้.....
อยู่บ้านเลขที่..... ตรอก/ซอย..... ถนน.....
หมู่ที่..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....
รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์ เป็นผู้นำส่งใบแจ้งการชุดดิน/คอมดิน
หรือ ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งการชุดดิน/คอมดิน
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยให้ถือว่าการกระทำ ได้ฯ ตามข้อความข้างต้นของนาย.....
สมேองหนึ่งเป็นการกระทำการของข้าพเจ้า

(ลงชื่อ)..... ผู้มอบอำนาจ
(.....)

(ลงชื่อ)..... ผู้รับมอบอำนาจ
(.....)

(ลงชื่อ)..... พยาน
(.....)

(ลงชื่อ)..... พยาน
(.....)

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ข้าพเจ้า.....
อยู่บ้านเลขที่..... ตราชก/ซอย..... ถนน..... หมู่ที่.....
ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....
รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์

ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท.....
เลขทะเบียน..... ตั้งแต่วันที่..... เดือน..... พ.ศ..... ถึง^{ถึง}
วันที่..... เดือน..... พ.ศ..... เป็นผู้ออกแบบและคำนวณ/ผู้ควบคุมงาน
การชุดดิน/กมดิน ลึก/สูง..... เมตร พื้นที่ปากบ่อ/กมดิน..... ตารางเมตร
ในโฉนดที่ดิน/น.ส.๓/น.ส.๓ก/ส.ค.๑ เลขที่..... หรือเอกสารสทธิ์ในที่ดินที่มี
ชื่อเรียกอย่างอื่น..... ที่ถนน..... หมู่ที่.....
ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....
ซึ่งอยู่ในเขต..... (ชื่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
ให้กับ..... (ชื่อผู้แจ้ง).....

(ลงชื่อ)..... ผู้ออกแบบและคำนวณ/ผู้ควบคุมงาน
(.....)

(ลงชื่อ)..... ผู้แจ้ง
(.....)

(ลงชื่อ)..... พยาน
(.....)

(ลงชื่อ)..... พยาน
(.....)